



СooFone K4P IP телефон

IP-телефон CooFone-K4P - доступный по цене SIP-телефон с цветным экраном высокого класса, предназначенный для корпоративного использования. Он оснащен 2,4-дюймовым цветным экраном, поддерживает 4 SIP-аккаунта и обеспечивает HD-качество голоса, что делает его экономически эффективным средством связи. Обладает базовыми функциями вызовов, расширенными возможностями, такими как голосовая почта и журналы вызовов, а также простой настройкой с помощью различных методов. Упрощенное подключение с помощью 3-значного кода быстрой регистрации при работе с IP-АТС ZYCOO CooVox U-серии или T-серии.

Характеристики

Характеристики	
Экран	Цветной, 2.4-дюйма, разрешение 320x240 пикселя
Телефонная трубка HD	RJ9
Сетевые интерфейсы	Network: 10/100Mbps (PoE Enabled) PC: 10/100Mbps (Bridged to Network)
Аудиокодеки	G.711a/u, G.726-32K, G.729AJLBC, G.722, Opus
Гнездо RJ9	Телефонная трубка Гарнитура
Клавиатура (31 кнопка)	4 программируемых кнопки 9 функциональных кнопок (Удержание/Перевод вызова/Голосовая почта/Конференция/Телефонная книга/Индикация сообщений/Гарнитура/Повтор/Спикерфон) 12 стандартных кнопок набора номера 3 кнопки регулировки громкости, (Больше/Меньше/Выкл (Микрофон)) 1 кнопка ОК (Подтверждение) 3 кнопки линий со световой индикацией 4 кнопки навигации
Питание	Адаптер питания DC 5V/0.6A или PoE
Потребляемая мощность (PoE)	0.98 Вт ~ 1.38 Вт
Рабочая температура	0~45°C
Влажность	10-95%
Установка	На столе или на стене
Цвет	Черный
Размеры	Настольная установка (наклон 45°): 169x203.6x172.7 мм Настольная установка (наклон 50°): 169x194x181 мм настенная установка: 169x113.4x207.6 мм
Размеры упаковки	250x220x55 мм (Д x Ш x В)

Функции

Функции вызовов			
	<input checked="" type="checkbox"/> Dial/Answer/Reject Calls	<input checked="" type="checkbox"/> Speed Dial	<input checked="" type="checkbox"/> Do-Not-Disturb
	<input checked="" type="checkbox"/> Mute/Unmute (microphone)	<input checked="" type="checkbox"/> Anonymous Call (Hide Caller ID)	<input checked="" type="checkbox"/> Auto-Answering
	<input checked="" type="checkbox"/> Call Hold/Resume	<input checked="" type="checkbox"/> Call Forwarding (Always/Busy/NoAnswer)	<input checked="" type="checkbox"/> 6-way Conference
	<input checked="" type="checkbox"/> Call Waiting	<input checked="" type="checkbox"/> Blind/Attended Call Transfer	<input checked="" type="checkbox"/> Hot desking
	<input checked="" type="checkbox"/> Intercom	<input checked="" type="checkbox"/> Call Parking/Pick-up	<input checked="" type="checkbox"/> HotLine
	<input checked="" type="checkbox"/> Caller ID Display	<input checked="" type="checkbox"/> Redial	

<p>Функции телефона</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 4 SIP Lines <input checked="" type="checkbox"/> HD Voice <input checked="" type="checkbox"/> Handset/ Hands-free/ Headsetmode <input checked="" type="checkbox"/> Phonebook (500 entries) <input checked="" type="checkbox"/> Remote Phonebook (XML/ LDAP) <input checked="" type="checkbox"/> Call log (600 entries, in/ out/ missed) <input checked="" type="checkbox"/> Black/ White List Call Filtering <input checked="" type="checkbox"/> Voice Message Waiting Indication (VMWI) <input checked="" type="checkbox"/> Programmable Soft keys <input checked="" type="checkbox"/> Network Time Synchronization <input checked="" type="checkbox"/> Action URL/ Active URI <input checked="" type="checkbox"/> Industrial Standard Certifications: CE/ FCC
<p>Аудио</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> HD Voice Microphone/Speaker <input checked="" type="checkbox"/> Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling <input checked="" type="checkbox"/> Audio Codecs: G.711a/u, G.726-32K, G.729A, G.722, Opus, iLBC <input checked="" type="checkbox"/> Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) <input checked="" type="checkbox"/> Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation (CNG) / Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction (NR) <input checked="" type="checkbox"/> Packet Loss Concealment (PLC) <input checked="" type="checkbox"/> Dynamic Adaptive Jitter Buffer <input checked="" type="checkbox"/> DTMF: In-band, Out-of-Band-DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
<p>Сетевые функции</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 10/100Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass <input checked="" type="checkbox"/> IP Mode: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 <input checked="" type="checkbox"/> IP Configuration: Static/DHCP/PPPoE <input checked="" type="checkbox"/> Network Access Control: 802.1x <input checked="" type="checkbox"/> VPN: L2TP/ OpenVPN <input checked="" type="checkbox"/> VLAN <input checked="" type="checkbox"/> LLDP <input checked="" type="checkbox"/> QoS
<p>Протоколы</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> SIP2.0 over UDP/TCP/TLS <input checked="" type="checkbox"/> RTP/RTCP/SRTP <input checked="" type="checkbox"/> STUN <input checked="" type="checkbox"/> DHCP <input checked="" type="checkbox"/> PPPoE <input checked="" type="checkbox"/> L2TP <input checked="" type="checkbox"/> 802.1x <input checked="" type="checkbox"/> SNTP <input checked="" type="checkbox"/> FTP/TFTP <input checked="" type="checkbox"/> HTTP/HTTPS <input checked="" type="checkbox"/> TR069
<p>Установка и обслуживание</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069 <input checked="" type="checkbox"/> Web Management Portal <input checked="" type="checkbox"/> Web-based Packet-dump <input checked="" type="checkbox"/> Configuration Export / Import <input checked="" type="checkbox"/> Phonebook Import/Export <input checked="" type="checkbox"/> Firmware Upgrade <input checked="" type="checkbox"/> Syslog



We Focus · We Deliver

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»
Россия, 117519, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370
Телефон: +7 (495) 723-81-21 | +7 (495) 723-33-33 (7/24)
E-Mail: sales@tmc.ru | support@tmc.ru