

ZYCOO



**EW15D**

Сетевой настенный динамик

## Сценарии применения



Школы



Медицинские учреждения



Торговые центры



Ж/Д и авто станции



Рестораны



Пабы



Жилы комплексы



Магазины



Аэропорты



Офисные здания



Склады



Отели

## Ключевые особенности

- Современный тонкий корпус с решёткой из углеродистого алюминиевого сплава, окрашенной в белый цвет по шкале RAL, гармонично вписывается в интерьер.
- Оснащён 4.5-дюймовым среднечастотным динамиком и 2-дюймовым высокочастотным твитером, с басовым резонатором. Обеспечивает чистое, мягкое, прозрачное и кристально чистое звучание с превосходной передачей различных звуков.
- Клемма зажимного типа облегчает подключение и делает использование более удобным.

## Характеристики

## Динамик

Компоненты динамика:	1×4.5" среднечастотный + 1×2" высокочастотный драйвер
Чувствительность:	97 дБ/1м/1Вт
Максимальный уровень звука:	100 дБ
Номинальная мощность (RMS):	15 Вт
Сопротивление:	8 Ом
Частотный диапазон:	80 Гц – 18 кГц

## Механические характеристики:

Цвет	белый
Решётка:	углеродистый алюминиевый сплав
Размеры:	260 × 200 × 100 мм (10.24 × 7.87 × 3.94 дюйма)
Вес:	1.5 кг



---

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»  
Россия, 117519, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370  
Телефон: +7 (495) 723-81-21 | +7 (495) 723-33-33 (7/24)  
E-Mail: [sales@tmc.ru](mailto:sales@tmc.ru) | [support@tmc.ru](mailto:support@tmc.ru)